ivoclar

Affidati a Tetric® plus

Tetric® plus

Simplified universal composite

NEW

Making People Smile

Affidati a Tetric® plus

5 classi cavitarie

4 colori

3 secondi per polimerizzare

2 viscosità

1 composito universale

Il tuo lavoro quotidiano è già pieno di sfide. Il tuo composito non dovrebbe essere una di queste.

Tetric plus è il nostro nuovo composito universale semplificato che possiede tutte le caratteristiche di un composito universale di elevata qualità, offrendo al contempo maggiore efficienza e semplicità.

4 esclusivi colori per una semplice corrispondenza cromatica

Con Tetric Plus sono sufficienti 4 colori per coprire tutti i colori classici VITA* e i colori Bleach. L'estetica di questo composito universale semplificato è adatta per tutte le classi cavitarie.

Tecnologia 4 filler per performance di elevata qualità e lavorazione ottimale

Tetric plus possiede tutte le caratteristiche dei compositi convenzionali, oltre ad un'eccellente lavorabilità, apprezzata dal 90% degli odontoiatri.[1]



4 mm per una maggiore efficienza. 4 colori per una maggiore semplicità.

Tetric plus combina spessori fino a 4 mm[2] con una gamma di impieghi universali. La facilità nella scelta del colore e la costanza dei tempi di polimerizzazione rende più semplice il flusso di lavoro del trattamento.
In breve: con Tetric Plus puoi risparmiare tempo e denaro.



* Non è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent AG.
[1] Studio interno condotto su oltre 170 partecipanti. Più del 90% dei partecipanti ha valutato la lavorabilità come "molto buona" o "buona".
[2] Applicare il colore A3,5 plus con uno spessore massimo di 3,5 mm e polimerizzare per 3 o 5 secondi.

4 esclusivi colori per una semplice corrispondenza cromatica

In 4 colori e con spessori fino a 4 mm. Con un'estetica idonea anche ai settori anteriori. Questo è Tetric plus.

Corrispondenza cromatica eccezionale

Tetric plus possiede un effetto camaleontico ulteriormente migliorato. Con soli quattro colori è possibile coprire l'intero spettro di colori naturali dei denti.

Allo stato polimerizzato, Tetric Plus assorbe e disperde la luce in modo simile alla struttura dei denti naturali, integrandosi pressoché perfettamente con il colore del dente circostante. Tutto questo è reso possibile dall'interazione ideale tra monomeri, riempitivi e pigmenti.

Concetto cromatico basato su evidenze

Abbiamo sviluppato quattro esclusivi colori che coprono tutti i colori classici VITA* ed i colori Bleach. Cosa li rende così speciali? Sono stati realizzati ispirandosi alla natura.

Abbiamo misurato e analizzato il colore dei denti di circa 400 persone. Facendo questo, ci è stato possibile identificare quattro gruppi di colori in grado di coprire in modo ottimale lo spettro di colori dei denti naturali. Sulla base di questi quattro gruppi e in linea con i colori VITA*, abbiamo formulato Tetric plus.

Oltre l'

80%

degli odontoiatri valuta eccellente la corrispondenza cromatica[3]

Semplice corrispondenza cromatica

Il concetto cromatico sviluppato consente una semplice ed efficiente scelta del colore. Grazie alla scala colori Tetric Plus o VITA*, è possibile scegliere facilmente il colore giusto di Tetric plus.

Tetric plus				
Colori classici VITA*	A1, A2, B2, C1, D2	A3, C2, C3, D3, D4	A3.5, A4, B3, B4, C4	B1 Bleach

Corrispondenza cromatica naturale di Tetric plus Fill nel colore A2 plus in cinque diversi colori dentali

Cavità senza otturazione | A1 | A2 | B2 | C1 | D2

* Non è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent AG.
[3] Studio interno condotto su oltre 170 partecipanti. L' 81% valuta la corrispondenza cromatica "esatta" o "molto simile".

Estetica per 5 classi cavitarie

Non occorre blocker

Variazione di traslucenza eccezionale

Allo stato non polimerizzato, Tetric plus possiede un'elevata traslucenza, che consente una polimerizzazione rapida ed affidabile di spessori fino a 4 mm. Una volta polimerizzato, Tetric plus acquisisce una traslucenza simile allo smalto, idonea anche per i settori anteriori.

Come avviene questo? Grazie alla tecnologia brevettata, che attiva una variazione di traslucenza durante la polimerizzazione.

Prima della polimerizzazione, Tetric plus appare traslucente e giallastro, il che offre il vantaggio di identificare facilmente le aree non polimerizzate.

Entrambi gli aspetti variano dopo la polimerizzazione: allo stato polimerizzato, Tetric plus appare più opaco e corrispondente al colore dentale desiderato.

Eccellente lucidabilità

Grazie all'ottimizzata tecnologia del riempitivo, Tetric plus può essere lucidato a specchio in modo rapido. In soli pochi secondi, è possibile ottenere una superficie ottimale e una lucidatura a specchio di lunga durata.

Casi clinici

Cavità di classe I restaurata con Tetric plus Flow A3,5 plus e Tetric plus Fill A3 plus

Prima: restauro con adattamento marginale insufficiente e carie secondaria sul dente 26

Dopo

Cavità di classe II restaurata con Tetric plus Flow A3 plus e Tetric plus Fill A2 plus

Prima: restauro con adattamento marginale insufficiente sul dente 16

Dopo

Cavità di classe V restaurata con Tetric plus Flow A3,5 plus

Prima: difetto cuneiforme e sensibilità alla temperatura sul dente 16

Dopo

Fonte: Dr. Ronny Watzke, Ivoclar, Liechtenstein

Alta qualità su tutta la linea

Tetric plus possiede tutte le caratteristiche essenziali dei compositi di elevata qualità.

- Polimerizzazione affidabile[4] di spessori fino a 4 mm per longevità e resistenza
- Elevata radiopacità[4] >200 % Al per una facile diagnosi
- Proprietà meccaniche eccellenti per un'elevata resistenza:
  - elevata resistenza alla flessione[4] (133 MPa) e alla compressione (375 MPa)
  - Minima usura
- Basso stress da contrazione per un minor rischio di formazione di gap marginali
- Elevata forza di adesione con Adhese Universal per una buona qualità marginale
- Basso assorbimento d'acqua[4] di 21 µg/mm³ per una maggiore stabilità

[4] Conforme a ISO 4049



Tecnologia efficace di compensazione della contrazione

I requisiti per i compositi da 4 mm sono più esigenti, in quanto il maggiore spessore non deve comportare un aumento dello stress da contrazione durante la polimerizzazione.

La nostra soluzione: il nostro regolatore di catena brevettato. In combinazione con uno speciale riempitivo che ha un modulo di elasticità eccezionalmente basso, il regolatore di catena riduce al minimo sia il ritiro volumetrico che lo stress da contrazione, in modo tale che lo stress da contrazione di Tetric plus sia equiparabile a quello dei compositi convenzionali.

Stress da contrazione di Tetric plus Fill: confronto con prodotti sul mercato



Stress da contrazione di Tetric plus Flow: confronto con prodotti sul mercato



* Non è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: Dati interni, Ivoclar Vivadent AG.

Tetric plus Fill – su misura per le tue esigenze

Conosciamo l'importanza della lavorazione dei compositi nella tua routine quotidiana e siamo convinti che Tetric plus soddisferà le tue esigenze.

Oltre il

90%

degli odontoiatri ha valutato la lavorabilità come "molto buona" o "buona". [5]

Vantaggi di Tetric plus Fill:

- ✓ Viscosità modellabile, ideale per le pareti cavitarie
- ✓ il 92% degli odontoiatri si è dichiarato molto soddisfatto molto soddisfatti dell'effetto ammortizzante[6]
- ✓ Viscosità eventualmente regolabile mediante riscaldamento



Tecnologia ottimizzata con 4 riempitivi

La combinazione di riempitivi sferici e non sferici consente una facile lavorazione e una rapida lucidatura.

Semplice da riscaldare

Per ottenere una minore viscosità, puoi tranquillamente inserire Tetric plus Fill in uno riscaldatore per composito dentale fino a 68°C. Non preoccuparti: le proprietà meccaniche non saranno compromesse.

[5] Studio interno condotto su oltre 170 partecipanti.
[6] Studio interno condotto su oltre 170 partecipanti.
Il 92% degli odontoiatri ha riscontrato "nessuna" oppure "irrilevante deformazione".

Tetric plus Flow – viscosità universale eccezionale

Che cosa caratterizza un composito fluido dal punto di vista clinico? La sua lavorabilità, minima tendenza alle inclusioni d'aria e ottimo adattamento alla cavità.
Tetric plus Flow è esattamente questo.

Conosci i vantaggi delle cannule per Tetric plus Flow?

✓ **Nuovo e ottimizzato**

Grazie alla geometria interna ottimizzata, niente più bolle d'aria nelle cannule.

✓ **Due dimensioni per diversi impieghi**

- cannule di 0,9 mm per un'applicazione precisa, ad es. per restauri di Classe V
- cannule di 1,2 mm per un'efficiente sostituzione volumetrica in cavità più ampie, con spessore fino a 4 mm



Vantaggi di Tetric plus Flow:

✓ Viscosità universale grazie ad eccezionali proprietà tissotropiche

- Applicazione precisa ed elevata stabilità[7]
- Buona fluidità[8] per una sostituzione volumetrica rapida

✓ Adattamento alle pareti cavitarie ed effetto autolivellante

✓ Anche con spessori di 4 mm non è necessario aggiungere uno strato coprente, grazie alle eccellenti proprietà meccaniche del materiale[9]

[7] Studio interno condotto su oltre 170 partecipanti.
89% dei partecipanti ha valutato la stabilità di Tetric plus Flow come "molto buona" o "buona".
[8] Studio interno condotto su oltre 170 partecipanti.
91% dei partecipanti ha valutato la fluidità di Tetric plus Flow come "molto buona" o "buona".
[9] Per restauri soggetti a carico, applicare uno strato coprente di un composito modellabile.

4 mm per maggiore efficienza.
4 colori per maggiore semplicità.

Tetric plus offre non solo una scelta del colore semplice ed efficiente, ma anche i tempi di polimerizzazione più brevi e costanti[10].
Così potrai concentrarti esclusivamente sul trattamento.

Compositi universali per restauri da 4 mm

I compositi per restauri da 4 mm efficienti non sono una novità. La novità, tuttavia, è che ora è possibile utilizzarli per tutte le classi cavitarie, riducendo in questo modo il numero di prodotti necessari per i restauri.

Flusso di lavoro ancora più rapido

Approfitta dei vantagggi del portfolio prodotti coordinato con Adhese Universal e Bluephase PowerCure, inclusi tempi di polimerizzazione brevi e costanti a partire da 3 secondi.

Gestione stoccaggio ottimizzata

Un unico composito universale con meno colori significa meno ordini, meno stock e meno prodotti scaduti. Per un risparmio di tempo e denaro.

	Tetric plus Flow	Tetric plus Fill
Classi cavitarie	I, II, III, IV, V	
Spessore massimo	4 mm[11]	
Tempo di polimerizzazione minimo	3 sec[12]	

[10] Confrontato con la concorrenza.
[11] Se si sceglie un tempo di polimerizzazione di 3 o 5 secondi, considerare lo spessore massimo di 3,5 mm per il colore A3,5 plus.
[12] Con Bluephase PowerCure con programma 3sCure (intensità luminosa di 2700–3300 mW/cm²).
Solo per restauri di Classe I e II in settori posteriori, fotopolimerizzati in zona occlusale.

Tetric plus Starter Kit

Tetric plus Starter Kit Syringe
2 x OptraGate 2
1 x 2 ml Adhese Universal VivaPen
1 x 2 g syringe Tetric plus Flow A2 plus
1 x 2 g syringe Tetric plus Flow A3 plus
1 x 3 g syringe Tetric plus Fill A2 plus
1 x 3 g syringe Tetric plus Fill A3 plus
1 x OptraGloss Spiral Wheel HP
1 x Tetric plus Scala colori

Tetric plus Starter Kit Mixed
2 x OptraGate 2
1 x 2 ml Adhese Universal VivaPen
1 x 2 g syringe Tetric plus Flow A2 plus
1 x 2 g syringe Tetric plus Flow A3 plus
20 x 0,2 g Tetric plus Fill A2 plus
20 x 0,2 g Tetric plus Fill A3 plus
1 x OptraGloss Spiral Wheel HP
1 x Tetric plus Scala colori

Trattamento di restaurativa diretta per un'estetica efficiente

I nostri prodotti coordinati per il trattamento di restaurativa diretta consentono di realizzare con efficienza restauri estetici di alta qualità.

Isolamento

Trattamento confortevole ed efficiente con OptraGate 2

Adesione

Adesione efficiente con Adhese Universal VivaPen

Scelta del materiale

Affidati a Tetric plus – il nuovo composito universale semplificato

Polimerizzazione

Prestazioni elevate con Bluephase PowerCure

Lucidatura

Superfici brillanti con OptraGloss

Prevenzione

Prevenzione efficace con Fluor Protector S

Ivoclar Vivadent AG | Bendererstrasse 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein
Telefono +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

ivoclar.com

768151/EN/2024-09